



# ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPT 60 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина чистого реза, мм	16
Тип охлаждения	Воздушное
Управление	Кнопка
Подключение	Евро адаптер
ПВ 60%	60
Способ возбуждения дуги	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин	130
Давление воздуха, атм	4,5–5,0
Длина кабеля плазмотрона, м	6
Вес нетто, кг (не более)	1,8
Артикул	075.030.430

# ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPTM 60-T И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина чистого реза, мм  
 Тип охлаждения  
 Управление  
 Подключение  
 ПВ 60%  
 Способ возбуждения дуги  
 Расход газа, л/мин  
 Давление воздуха, атм  
 Длина кабеля плазмоторна, м  
 Вес нетто, кг (не более)  
 Артикул


Резак плазменный IPTM 60-T  
 Евро адаптер 9м  
 VPR0112

16  
 Воздушное  
 Авто  
 Евро адаптер  
 60  
 Пневно поджиг  
 130  
 4,5-5,0  
 9  
 2,5  
 075.130.430

Резак плазменный IPTM 60-T  
 Евро адаптер 12м  
 VPR0112

16  
 Воздушное  
 Авто  
 Евро адаптер  
 60  
 Пневно поджиг  
 130  
 4,5-5,0  
 12  
 5  
 075.130.431

# ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPT 100 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина чистого реза, мм  
Тип охлаждения  
Управление  
Подключение  
ПВ 60%  
Способ возбуждения дуги  
Расход газа, л/мин  
Давление воздуха, атм  
Длина кабеля плазмоторна, м  
Вес нетто, кг (не более)  
Артикул



**Резак плазменный IPT 100**  
Евро адаптер 6м  
BPR0306

25  
Воздушное  
Кнопка  
Евро адаптер  
100  
Пневмо поджиг  
200  
5  
6  
2,3  
075.030.630

**Резак плазменный IPT 100**  
Евро адаптер 12м  
BPR0312

25  
Воздушное  
Кнопка  
Евро адаптер  
100  
Пневмо поджиг  
200  
5  
12  
4,1  
075.040.630

# ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPTM 100 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина чистого реза, мм	25
Тип охлаждения	Воздушное
Управление	Авто
Подключение	Евро адаптер
ПВ 60%	100
Способ возбуждения дуги	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин	200
Давление воздуха, атм	5
Длина кабеля плазмоторна, м	12
Вес нетто, кг (не более)	4,2
Артикул	075.140.630

## Резак плазменный IPTM 100 Евро адаптер 12м BPR0412