


ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPT 60 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная толщина разрезаемой детали, определяемая конструкцией резака, мм
Тип охлаждения
Управление
Подключение
ПВ 60%
Способ возбуждения дуги
Расход газа, л/мин
Давление воздуха, атм
Длина кабеля плазмотрона, м
Вес нетто, кг (не более)
Артикул

Резак плазменный IPT 60 Евро адаптер 6м BPR0206	Резак плазменный IPT 60 Евро адаптер 6м BPR0406	Резак плазменный IPT 60 Евро адаптер 12м HNK1260*
19	19	18
Воздушное	Воздушное	Воздушное
Кнопка	Кнопка	Кнопка
Евро адаптер	Евро адаптер, 4 провода	Евро адаптер
60	60	60
Пневмо поджиг	Пневмо поджиг	Пневмо поджиг
130	130	130
4,5–5,0	4,5–5,0	4,5–5,0
6	6	12
1,8	1,8	3,6
075.030.430	075.130.432	005.400.641

*Обратите внимание!
Резаки HNK1260, HNK1210, HNK1260-02, HNK1210-02 имеют конфигурацию контактов евроадаптера к линейке аппаратов ПТК HANKER.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPTM 60-T И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная толщина разрезаемой детали, определяемая конструкцией резака, мм
 Тип охлаждения
 Управление
 Подключение
 ПВ 60%
 Способ возбуждения дуги
 Расход газа, л/мин
 Давление воздуха, атм
 Длина кабеля плазмотрона, м
 Вес нетто, кг (не более)
 Артикул

Резак плазменный IPTM 60-T
 Евро адаптер 9м
 BPR0109

19
 Воздушное
 Авто
 Евро адаптер
 60
 Пневмо поджиг
 130
 4,5–5,0
 9
 2,5
 075.130.430

Резак плазменный IPTM 60-T
 Евро адаптер 12м
 BPR0112


19
 Воздушное
 Авто
 Евро адаптер
 60
 Пневмо поджиг
 130
 4,5–5,0
 12
 5
 075.130.431

Резак плазменный IPTM 60-T
 Евро адаптер 12м
 HNK1260-02*

18
 Воздушное
 Авто
 Евро адаптер
 60
 Пневмо поджиг
 130
 4,5–5,0
 3,2
 005.400.642

*Обратите внимание!

Резаки HNK1260, HNK1210, HNK1260-02, HNK1210-02 имеют конфигурацию контактов евроадаптера к линейке аппаратов ПТК HANKER.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная толщина разрезаемой детали, определяемая конструкцией резака, мм
Тип охлаждения
Управление
Подключение
ПВ 60%
Способ возбуждения дуги
Расход газа, л/мин
Давление воздуха, атм
Длина кабеля плазмотрона, м
Вес нетто, кг (не более)
Артикул

Резак плазменный IPT 80 Евро адаптер 6м BPR0806

25
Воздушное
Кнопка
Евро адаптер
80
Пневмо поджиг
160
4,5–5,0
6
2,3
075.130.436




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная толщина разрезаемой детали, определяемая конструкцией резака, мм
Тип охлаждения
Управление
Подключение
ПВ 60%
Способ возбуждения дуги
Расход газа, л/мин
Давление воздуха, атм
Длина кабеля плазмотрона, м
Вес нетто, кг (не более)
Артикул

Резак плазменный IPTM 80 Евро адаптер 12м BPR0812

24
Воздушное
Авто
Евро адаптер, 4 провода
80
Пневмо поджиг
160
4,5–5,0
12
2,5
075.130.433

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPT 100 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная толщина разрезаемой детали, определяемая конструкцией резака, мм
Тип охлаждения
Управление
Подключение
ПВ 60%
Способ возбуждения дуги
Расход газа, л/мин
Давление воздуха, атм
Длина кабеля плазмотрона, м
Вес нетто, кг (не более)
Артикул

Резак плазменный IPT 100
Евро адаптер 6м
BPR0306

31
Воздушное
Кнопка
Евро адаптер
100
Пневмо поджиг
200
5
6
2,3
075.030.630

Резак плазменный IPT 100
Евро адаптер 6м
BPR0506

31
Воздушное
Кнопка
Евро адаптер, 4 провода
100
Пневмо поджиг
200
5
6
2,3
075.130.434

Резак плазменный IPT 100
Евро адаптер 12м
BPR0312

31
Воздушное
Кнопка
Евро адаптер
100
Пневмо поджиг
200
5
12
4,1
075.040.630

Резак плазменный IPT 100
Евро адаптер 12м
BPR0512

31
Воздушное
Кнопка
Евро адаптер, 4 провода
100
Пневмо поджиг
200
5
12
4,1
075.130.435


Резак плазменный IPT 100
Евро адаптер 12м
HNK1210*

35
Воздушное
Кнопка
Евро адаптер
100
Пневмо поджиг
200
5
12
4,7
005.400.643

*Обратите внимание!

Резаки HNK1260, HNK1210, HNK1260-02, HNK1210-02 имеют конфигурацию контактов евроадаптера к линейке аппаратов ПТК HANKER.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPTM 100 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная толщина разрезаемой детали, определяемая конструкцией резака, мм
Тип охлаждения
Управление
Подключение
ПВ 60%
Способ возбуждения дуги
Расход газа, л/мин
Давление воздуха, атм
Длина кабеля плазмотрона, м
Вес нетто, кг (не более)
Артикул

Резак плазменный IPTM 100
Евро адаптер 12м
BPR0412

31
Воздушное
Авто
Евро адаптер
100
Пневмо поджиг
200
5
12
4,2
075.140.630

Резак плазменный IPTM 100
Евро адаптер 12м
HNK1210-02*

35
Воздушное
Авто
Евро адаптер
100
Пневмо поджиг
200
5
12
4,2
005.400.644

*Обратите внимание!
Резаки HNK1260, HNK1210, HNK1260-02, HNK1210-02 имеют конфигурацию контактов евроадаптера к линейке аппаратов ПТК HANKER.