



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН PMX-65 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Артикул	Артикул аналога	Наименование	Количество в упаковке, шт
HPT0801	–	Кольцо уплотнительное d17 PMX 65-105	10
HPT0101	220857	Завихритель 45-85А PMX 65-85	5
HPT0201	–	Катод PMX 65-105	5
HPT0203	220842	Катод SP PMX 65-105	5
HPT0301	220941	Сопло d0,9 45А PMX 65-105	5
HPT0302	220819	Сопло d1,1 65А PMX 65-105	5
HPT0501	–	Кожух PMX 65-105	1
HPT0402	220818	Экран защитный 65-85А PMX 65-105	1
HPT1105	–	Головка плазмотрона PMX 105P/65/85	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Резак плазменный PMX-65 Евро адаптер 6м HPT6506	Резак плазменный PMX-65 HPT адаптер 6м HPT6606
Максимальная толщина разрезаемой детали, определяемая конструкцией резака, мм	25	25
Тип охлаждения	Воздушное	Воздушное
Управление	Кнопка	Кнопка
Подключение	Евро адаптер	HPT адаптер
ПВ 60%	65	65
Способ возбуждения дуги	Пневмо поджиг	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин	185	185
Давление воздуха, атм	5	5
Длина кабеля плазмотрона, м	6	6
Вес, кг (не более)	2	2
Артикул	075.031.130	075.031.150


ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН РМХ-M65 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Артикул	Артикул аналога	Наименование	Количество в упаковке, шт
НРТ0801	–	Кольцо уплотнительное d17 РМХ 65-105	10
НРТ0101	220857	Завихритель 45-85А РМХ 65-85	5
НРТ0201	–	Катод РМХ 65-105	5
НРТ0203	220842	Катод SP РМХ 65-105	5
НРТ0301	220941	Сопло d0,9 45А РМХ 65-105	5
НРТ0302	220819	Сопло d1,1 65А РМХ 65-105	5
НРТ0501	–	Кожух РМХ 65-105	1
НРТ0403	220817	Экран защитный 65-85А РМХ 65-105	1
НРТ1005	–	Головка плазмотрона РМХ М105/М105Р/М65/М85	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Резак плазменный РМХ-M65 Евро адаптер 6м НРТ6512
Максимальная толщина разрезаемой детали, определяемая конструкцией резака, мм	25
Тип охлаждения	Воздушное
Управление	Кнопка
Подключение	Евро адаптер
ПВ 60%	65
Способ возбуждения дуги	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин	185
Давление воздуха, атм	5
Длина кабеля плазмотрона, м	6
Вес, кг (не более)	2
Артикул	075.131.130


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПЛАЗМАТРОНАМ PMX-85, PMX-M85



Артикул	Артикул аналога	Наименование	Количество в упаковке, шт
HPT0801	—	Кольцо уплотнительное d17 PMX 65-105	10
HPT0101	220857	Завихритель 45-85A PMX 65-85	5
HPT0201	—	Катод PMX 65-105	5
HPT0203	220842	Катод SP PMX 65-105	5
HPT0301	220941	Сопло d0,9 45A PMX 65-105	5
HPT0302	220819	Сопло d1,1 65A PMX 65-105	5
HPT0303	220816	Сопло d1,3 85A PMX 85-105	5
HPT0501	—	Кожух PMX 65-105	1
HPT0402	220818	Экран защитный 65-85A PMX 65-105*	1
HPT0403	220817	Экран защитный 65-85A PMX 65-105**	1
HPT1105	—	Головка плазматрона PMX 105P/65/85*	1
HPT1005	—	Головка плазматрона PMX M105/M105P/M65/M85**	1

*Подходит только к резаку PMX-85
**Подходит только к резаку PMX-M85

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН РМХ-105Р И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Артикул	Артикул аналога	Наименование	Количество в упаковке, шт
НРТ0801	–	Кольцо уплотнительное d17 РМХ 65-105	10
НРТ0102	–	Завихритель 105А РМХ 105	5
НРТ0201	–	Катод РМХ 65-105	5
НРТ0203	220842	Катод SP РМХ 65-105	5
НРТ0301	220941	Сопло d0,9 45А РМХ 65-105	5
НРТ0302	220819	Сопло d1,1 65А РМХ 65-105	5
НРТ0303	220816	Сопло d1,3 85А РМХ 85-105	5
НРТ0305	220990	Сопло d1,5 105А РМХ 105	5
НРТ0501	–	Кожух РМХ 65-105	1
НРТ0402	220818	Экран защитный 65-85А РМХ 65-105	1
НРТ0404	220992	Экран защитный 105А РМХ 105	1
НРТ1105	–	Головка плазмотрона РМХ 105Р/65/85	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Резак плазменный РМХ-105Р Евро адаптер 12м НРТ0712
Максимальная толщина разрезаемой детали, определяемая конструкцией резака, мм	50
Тип охлаждения	Воздушное
Управление	Кнопка
Подключение	Евро адаптер
ПВ 60%	120
Способ возбуждения дуги	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин	255
Давление воздуха, атм	5,0–5,5
Длина кабеля плазмотрона, м	12
Вес, кг (не более)	4,2
Артикул	075.032.450

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН PMX-M105 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Версия: 07.2025



Артикул	Артикул аналога	Наименование	Количество в упаковке, шт
HPT0801	–	Кольцо уплотнительное d17 PMX 65-105	10
HPT0102	–	Завихритель 105А PMX 105	5
HPT0201	–	Катод PMX 65-105	5
HPT0203	220842	Катод SP PMX 65-105	5
HPT0301	220941	Сопло d0,9 45А PMX 65-105	5
HPT0302	220819	Сопло d1,1 65А PMX 65-105	5
HPT0303	220816	Сопло d1,3 85А PMX 85-105	5
HPT0305	220990	Сопло d1,5 105А PMX 105	5
HPT0501	–	Кожух PMX 65-105	1
HPT0403	220817	Экран защитный 65-85А PMX 65-105	1
HPT0405	220993	Экран защитный 105А PMX 105	1
HPT1005	–	Головка плазмотрона PMX M105/M105P/M65/M85	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Резак плазменный PMX-M105 HPT адаптер 12м HPT0612
Максимальная толщина разрезаемой детали, определяемая конструкцией резака, мм	50
Тип охлаждения	Воздушное
Управление	Авто
Подключение	HPT адаптер
ПВ 60%	120
Способ возбуждения дуги	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин	255
Давление воздуха, атм	5,0–5,5
Длина кабеля плазмотрона, м	12
Вес, кг (не более)	4,2
Артикул	075.132.450


ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН РМХ-М105Р И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Артикул	Артикул аналога	Наименование	Количество в упаковке, шт
HPT0801	–	Кольцо уплотнительное d17 PMX 65-105	10
HPT0102	–	Завихритель 105А PMX 105	5
HPT0201	–	Катод PMX 65-105	5
HPT0203	220842	Катод SP PMX 65-105	5
HPT0301	220941	Сопло d0,9 45А PMX 65-105	5
HPT0302	220819	Сопло d1,1 65А PMX 65-105	5
HPT0303	220816	Сопло d1,3 85А PMX 85-105	5
HPT0305	220990	Сопло d1,5 105А PMX 105	5
HPT0501	–	Кожух PMX 65-105	1
HPT0403	220817	Экран защитный 65-85А PMX 65-105	1
HPT0405	220993	Экран защитный 105А PMX 105	1
HPT1005	–	Головка плазмотрона PMX M105/M105P/M65/M85	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Резак плазменный РМХ-М105Р Евро адаптер 12м HPT0512
Максимальная толщина разрезаемой детали, определяемая конструкцией резака, мм	50
Тип охлаждения	Воздушное
Управление	Авто
Подключение	Евро адаптер
ПВ 60%	120
Способ возбуждения дуги	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин	255
Давление воздуха, атм	5,0–5,5
Длина кабеля плазмотрона, м	12
Вес, кг (не более)	4,2
Артикул	075.132.430

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПЛАЗМАТРОНАМ РМХ-125, РМХ-М125



Артикул	Артикул аналога	Наименование	Количество в упаковке, шт
НРТ0103	220997	Завихритель 30-125А РМХ 125	1
НРТ0205	220971	Катод 30-125А SP РМХ 125	5
НРТ0307	420158	Сопло d1,0 45А РМХ 125	5
НРТ0308	420169	Сопло d1,2 65А РМХ 125	5
НРТ0309	220975	Сопло d1,7 125А РМХ 125	5
НРТ0503	420156	Кожух омический 45-125А РМХ 125	1
НРТ0504	220977	Кожух 30-125А РМХ 125	1
НРТ0408	420000	Экран защитный 125А РМХ 125*	1
НРТ0406	420168	Экран защитный 45-65А РМХ 125**	1
НРТ0407	220976	Экран защитный 105-125А РМХ 125**	2

*Подходит только к резаку РМХ-125
**Подходит только к резаку РМХ-М125